



Správa o výsledku kontroly

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Povinná osoba: Technické služby mesta Nová Baňa, Mestské lesy Nová Baňa, Mestský bytový podnik Nová Baňa, Mestská polícia mesta Nová Baňa, Mestský úrad Nová Baňa

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu, k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa

Cieľ kontroly: Išlo o vopred neohlásenú kontrolu. Cieľom bolo zistiť dodržiavanie hygienických opatrení na pracovisku, platných v našom okrese proti šíreniu pandémie a v prípade porušenia dohliadať, aby bola vykonaná bezodkladne náprava a tým sa zabránilo jednak šíreniu nákazy a rovnako aj vyhnúť sa sankciám, ktoré sú oprávnené ukladať kontroly z RÚVZ v SR v prípade porušenia nariadení.

Kontrolované obdobie: 03.02.2021 – 03.02.2021

Miesto a čas vykonania kontroly: TS, MsL, MsBP, MsP, MsÚ

Kontrola bola vykonaná v zmysle §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v súlade s platnými hygienickými opatreniami a s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR

Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností.

Použitá legislatíva ku kontrole:

1. Všeobecne záväzné právne predpisy

- Zákon 124/2006 Z. z. Z. z Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky:

Nakoľko neboli zistené žiadne porušenia, hlavná kontrolórka nevytvárala Návrh správy, ale len Správu z kontroly. Tým pádom, neboli zo strany povinnej osoby podané žiadne námietky a celú správu všetky kontrolované subjekty akceptujú.



Kontrolne zistenia

Názov kontrolovanej položky	Dodržané	Nedodržané
Označenie	Všetky kontrolované organizácie	Bez záznamu
Dezinfekcia pri vstupe	Všetky kontrolované organizácie	Bez záznamu
Rúško	Všetci zamestnanci	Bez záznamu
Doklad	Všetci zamestnanci	Bez záznamu

Vysvetlivky:

„Označenie“ – pri vstupe do prevádzky je potrebné označenie, že je vstup možný len s prekrytím dýchacích ciest

„Dezinfekcia“ – pri vstupe do prevádzky je potrebné umiestniť dezinfekciu

„Rúško“ - všetky osoby nachádzajúce sa na pracovisku sú povinné nosiť rúška

„Doklad“ – potvrdenie, že zamestnanec môže vstúpiť na pracovisko (negatívny Antigénový test, negatívny PCR test, potvrdenie o prekonaní Covid....)

1. Technické služby mesta Nová Baňa

Pri kontrole bolo zistené že pri vstupe do budovy je umiestnený oznam o nutnosti vstupovať do priestorov len s prekrytím dýchacích ciest.

Bezprostredne pri vstupe je umiestnená dezinfekcia.

Na pracovisku sa v čase kontroly zdržiavali 3 zamestnanci, z ktorých všetci mali správne nasadené rúška.

Doklad o negatívnom teste mali všetci zamestnanci na pracovisku platný.

2. Mestské lesy Nová Baňa

Pri kontrole bolo zistené že pri vstupe do budovy , kde sídlia MsL je umiestnený oznam o nutnosti vstupovať do priestorov len s prekrytím dýchacích ciest.

Bezprostredne pri vstupe do kancelárie je umiestnená dezinfekcia.

Na pracovisku sa v čase kontroly zdržiavali 3 zamestnanci, z ktorých všetci mali správne nasadené rúška.

Doklad o negatívnom teste mali všetci zamestnanci na pracovisku platný.

3. Mestský bytový podnik

Pri kontrole bolo zistené že pri vstupe do budovy, kde sídli MsBP je umiestnený oznam o nutnosti vstupovať do priestorov budovy len s prekrytím dýchacích ciest. Bezprostredne pri vstupe do kancelárie je umiestnená dezinfekcia. Na pracovisku sa v čase kontroly zdržiavala 1 osoba, ktorá mala nasadené rúško a doklad o negatívnom teste.



4. Mestská polícia

Pri kontrole bolo zistené že pri vstupe do kancelárie je umiestnený oznam o nutnosti vstupovať do priestorov len s prekrytím dýchacích ciest.

Bezprostredne pri vstupe do kancelárie je umiestnená dezinfekcia.

Na pracovisku sa v čase kontroly zdržiavali 3 zamestnanci, z ktorých všetci mali správne nasadené rúška.

Doklad o negatívnom teste mali všetci zamestnanci na pracovisku platný.

5. Mestský úrad

Pri kontrole bolo zistené že pri vstupe do budovy MsÚ je umiestnený oznam o nutnosti vstupovať do priestorov len s prekrytím dýchacích ciest.

Bezprostredne pri vstupe do budovy je umiestnená dezinfekcia.

Na pracovisku sa v čase kontroly zdržiavalo 26 zamestnancov, z ktorých všetci používajú rúška.

Doklad o negatívnom teste mali všetci zamestnanci na pracovisku platný.

Odporúčania HK:

Organizáciám Mestské lesy a Mestský bytový podnik odporúčam umiestniť oznam o povolenom vstupe do kancelárie len s prekrytím dýchacích ciest. Aj napriek tomu, že pri vstupe do budovy je oznam umiestnený, kancelárie MsL a MsBP sú samostatné organizácie pôsobiace v priestoroch budovy, v ktorej pôsobia viaceré iné organizácie.

Záver:

Z prevedenej kontroly bolo zistené, že všetky organizácie mesta Nová Baňa, v ktorých neohlásená kontrola prebehla dodržiavajú aktuálne platné hygienické opatrenia, na pracovisku sa správajú zodpovedne a zamestnanci sú pravidelne testovaní na ochorenie Covid – 19.

za kontrolu: **PhDr. Katarína Segetová**
Hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

za kontrolovaný subjekt Technické služby mesta Nová Baňa : **Ľuboš Palaj**
riaditeľ TS



za kontrolovaný subjekt Mestské Lesy Nová Baňa: **Pavol Debnár**
konateľ Mestských lesov

.....

za kontrolovaný subjekt Mestský bytový podnik: **Anna Tužinská**
konateľka Mestského bytového podniku

.....

za kontrolovaný subjekt Mestská polícia: **Róbert Müller**
náčelník Mestskej polície

.....

za kontrolovaný subjekt Mestský úrad: **Mgr. Ľudmila Rajnohová**
prednostka MsÚ

.....

Dňa 03. 02. 2021