

22/2015

Kúpna zmluva č. Z201538422_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technické služby mesta Nová Baňa
 Sídlo: Dlhá lúka 18, 96801 Nová Baňa, Slovenská republika
 IČO: 00185221
 DIČ: 2021111345
 IČ DPH:
 Číslo účtu:
 Tel: +421905964483

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: STAVBY Nitra, s.r.o.
 Sídlo: Nitrianska 2, 94901 Nitra, Slovenská republika
 IČO: 36763977
 DIČ:
 IČ DPH: SK2022359383
 Číslo účtu:
 Tel: 0911360939

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Opravy výtlkov na komunikáciách infra-technológiou
 Kľúčové slová: obnova povrchu vozoviek, oprava poškodenia komunikácie (výtlku), výšková úprava dažďovej vpuste, kanalizačného poklopu, šupátka, príp. iného poklopu (vybúranie existujúceho poklopu a jeho spätné osadenie zabetónovaním a za-asfaltovaním - bez dodania nového poklopu
 CPV: 45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek; 45232451-8 - Odvodňovacie a povrchové práce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 Druh/y: Stavebná práca; Služba
 Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Oprava poškodenia komunikácie (výtlku) infra-technológiou v súlade s STN (v jednotkovej cene za 1 m²) podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Maximálna veľkosť opravy poškodenia komunikácie (výtlku) bude stanovená vždy za 1 deň maximálne do 250 m².
- Oprava poškodenia komunikácie (výtlku) infra-technológiou za použitia nového asfaltu AC 8-11 do hĺbky max. 10 cm (v jednotkovej cene za 1 m²):
- Vyčistenie a vysušenie miesta výtlku (vysávač vody, a vzduchová tryska musí byť súčasťou opravárenského zariadenia) od nečistôt.
- Zahriatie poškodeného miesta IR žiaričom aj v najbližšom okolí výtlku na teplotu 165-185 °C.
- Rozrušenie poškodeného miesta špeciálnym náradím.
- Pridanie novej asfaltovej zmesi AC 8-11 (zahriatej na teplotu 165-185 °C) do nahriateho miesta v potrebnom množstve vyplnenia výtlku tak, aby po ukončení opravy vznikla súvislá a rovná komunikácia (bez priehlbín a vyvýšení).
- Je potrebné dodržať odtokové podmienky dažďovej vody smerom k existujúcim uličným vpustiam .
- Zhutnenie opravovaného miesta vibračným valcom s hmotnosťou min 7 500 kg.
- S opravou poškodenia komunikácie (výtlku) infra-technológiou súvisia aj ďalšie ostatné, možné činnosti súvisiace, ktoré je potrebné naceniť:

- 1. Cena za 1 m² navyše vyhlbeného výtľku (+ 5 cm), likvidácie vybúraných hmôt a dodaného asfaltu AC 8-11 (+5 cm) nad hrúbku výtľku 10 cm -
- - táto cena sa pripočíta k vysúťazenej jednotkovej cene za opravu poškodenia komunikácie (výtľku) v prípade, že sa asfaltom AC 8-11 opravuje výtľk hlbší ako 10 cm (merané od vrchnej úrovne komunikácie);
- 2. Cena za 1 m² opravy podložja pozostávajúca z odstránenia, likvidácie poškodeného podložja a nového betónovania v hrúbke do 5 cm -
- - táto cena sa pripočíta k vysúťazenej jednotkovej cene za opravu poškodenia komunikácie (výtľku), ak sa opravuje aj podložie pod hrúbkou 10 cm betónovaním (merané od vrchnej úrovne komunikácie);
- 3. Cena za 1 m² opravy podložja pozostávajúca z odstránenia, likvidácie poškodeného podložja a dosypania makadamu 0-63 v hrúbke do 5 cm -
- - táto cena sa pripočíta k vysúťazenej jednotkovej cene za opravu poškodenia komunikácie (výtľku), ak sa opravuje aj podložie pod hrúbkou 10 cm dosypaním makadamu a zhutnením (merané od vrchnej úrovne komunikácie);
- 4. Cena za 1 m opravy cestného obrubníka (vybúranie existujúceho obrubníka, likvidácia vybúraných hmôt a jeho spätné osadenie zabetónovaním - bez dodania nového obrubníka) - -
- - táto cena sa pripočíta k vysúťazenej jednotkovej cene za opravu poškodenia komunikácie (výtľku) v prípade, že sa opravuje aj obrubník;
- 5. Cena za 1 m opravy cestného obrubníka (vybúranie existujúceho obrubníka, likvidácia vybúraných hmôt a spätné osadenie nového obrubníka zabetónovaním - s dodaním nového cestného obrubníka)-
- - táto cena sa pripočíta k vysúťazenej jednotkovej cene za opravu poškodenia komunikácie (výtľku) v prípade, že sa opravuje a dodáva aj nový obrubník;
- 6. Cena za 1 ks výškovej úpravy dažďovej vpuste, kanalizačného poklopu, šupátka, príp. iného poklopu (vybúranie existujúceho poklopu a jeho spätné osadenie zabetónovaním a zaasfaltovaním AC 11, 1 m² - bez dodania nového poklopu);
- - táto cena sa pripočíta k vysúťazenej jednotkovej cene za opravu poškodenia komunikácie (výtľku), ak sa aj upravuje (spravidla výškovo) aj poloha poklopu;
- Práce na oprave výtľkov na komunikáciách (predmet diela) budú realizované v priebehu rokov 2015-2017 na základe jednotlivých e-mailových výziev, s uvedením konkrétneho miesta plnenia podľa závažnosti poškodenia komunikácie.
- Oprava havarijného stavu na príslušnej komunikácii musí byť vykonaná do 24 hod. od doručenia mailovej požiadavky objednávateľa, ostatné opravy do 3 dní .

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozsah	1 m ²			1
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Oprava poškodenia komunikácie (výtľku) infra-technológiou zahŕňa a je súťazená (v jednotkovej cene za 1 m ²):
• Vyčistenie a vysušenie miesta výtľku (vysávač vody, a vzduchová tryska musí byť súčasťou opravárenského zariadenia) od nečistôt;
• Zahriatie poškodeného miesta IR žiaričom aj v najbližšom okolí výtľku na teplotu 165-185 °C;
• Rozrušenie poškodeného miesta špeciálnym náradím;
• Pridanie novej asfaltovej zmesi AC 8-11 (zahriatej na teplotu 165-185 °C) do nahriateho miesta v potrebnom množstve vyplnenia výtľku tak, aby po ukončení opravy vznikla súvislá a rovná komunikácia (bez priehlbín a vyvýšení);
• Zhutnenie opravovaného miesta vibračným valcom s hmotnosťou min 7 500 kg;
• Je potrebné dodržať odtokové podmienky dažďovej vody smerom k existujúcim uličným vpustiam;
Od uzavretia zmluvy do 7 dní sa požadujú predložiť nasledovné doklady a dokumenty:
1. Podrobný aktualizovaný rozpočet podľa položkového rozpočtu vrátane nacenenia aj ostatných, možných činností súvisiacich s opravou poškodenia komunikácie (výtľku) uvedených vo funkčnej charakteristike predmetu zákazky.
2. Požaduje sa v rámci bezpečnostných požiadaviek prevádzky špeciálnych strojných zariadení na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách, predložiť dokumenty o odbornej spôsobilosti zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za obsluhu zariadení s technológiou infraohrevu -
- dokument musí byť vydaný odborným školiacim strediskom alebo výrobcom zariadení. Objednávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený Dodávateľom, preukazujúci požadovanú skutočnosť.

3. Požaduje sa v rámci bezpečnostných požiadaviek prevádzky špeciálnych strojných zariadení na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách predložiť dokument - Certifikát technickej inšpekcie pre technologický celok zariadenia s technológiou infraohrevu -	
- dokument musí byť vydaný vydaný príslušným skúšobným ústavom v Slovenskej republike alebo skúšobným ústavom z krajiny výrobcu, pokiaľ ide o výrobcu z iného členského štátu Európskej únie.	
4. Objednávateľ požaduje predložiť v rámci bezpečnostných požiadaviek prevádzky špeciálnych strojných zariadení na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách dokument - osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti zariadenia s technológiou infraohrevu.	
5. Požaduje sa predložiť v rámci bezpečnostných požiadaviek prevádzky strojných zariadení s technológiou infraohrevu s infražiaricmi poháňanými pomocou palív z plyných zmesí dokument potvrdzujúci schválenie typového prevedenia plynovej sústavy inštalovanej na zariadení s technológiou infraohrevu -	
- typové prevedenie musí spĺňať príslušné normy EÚ.	
6. Požaduje sa predložiť k nahliadnutiu Technologický predpis alebo odborne spracovaný dokument obsahujúci technologické pravidlo pre opravy asfaltových krytov recykláciou na mieste za horúca s uvedením súvisiacich noriem.	
7. Objednávateľ požaduje predložiť doklad o skúške kvality nového materiálu AC O alebo AC P rôznych frakcií (STN EN 13108-1), alebo BBTM (STN EN 13108-2), ktorý bude použitý pri opravách.	
8. Objednávateľ požaduje predložiť doklad o dobe uskladnenia nového materiálu AC O alebo AC P rôznych frakcií (STN EN 13108-1), alebo BBTM (STN EN 13108-2), pričom Objednávateľ akceptuje maximálnu dobu uskladnenia takéhoto materiálu 18 mesiacov.	
9. Opravy komunikácií podľa tejto zákazky sa budú uskutočňovať aj v zimných mesiacoch systémom opravy na mieste za horúca do teploty -10°C.	
10. Opravy sa nesmú realizovať doplnením poškodeného opravovaného miesta za pomoci R - materiálu, iným druhom recyklovaného asfaltu, alebo studeným vrecovaným asfaltom.	
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy	
Termín vykonávania diela je v čase od účinnosti zmluvy do 31.12.2017.	
Maximálna veľkosť opravy poškodenia komunikácie (výtlku) bude stanovená vždy za 1 deň maximálne do 250 m ² .	
Začatie vykonávania diela (pri bežných výtlkoch) : do 3 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa. Ukončenie a odovzdanie diela (pri bežných opravách): do 1 dňa od začatia vykonávania diela.	
Začatie vykonávania diela (pri havarijných výtlkoch) : do 24 hodín od doručenia výzvy objednávateľa. Ukončenie a odovzdanie diela (pri havarijných opravách) : do 12 hodín od začatia vykonávania diela.	
Bližšie určenie miesta opravy sa uskutoční najneskôr do 2 dní od doručenia výzvy objednávateľa (pri bežných výtlkoch) alebo do 12 hodín (pri havarijných výtlkoch).	
Pre stanovenie celkovej ceny diela je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy cenová ponuka jednotkovej ceny za opravu 1 m ² výtlku a jednotkových cien ďalších možných činností súvisiacich s opravou výtlku, ktoré vzišli z verejného obstarávania a odsúhlasené objednávateľom.	
Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu v EUR, ktorá je odvodená z cenníku jednotlivých prác (jednotkových cien) a počtu objednaných a opravených štvorcových metrov poškodenej komunikácie (výtlku).	
Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (vyznačenie miesta diela prenosným dočasným dopravným značením (vrátane vypracovania a schválenia potrebnej dokumentácie), daňové, správne a iné poplatky, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela).	
Platba sa uskutoční na základe faktúry predloženej zhotoviteľom po odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa za skutočne zrealizované práce a dodávky podľa súpisu vykonaných prác a dodávok za príslušný kalendárny mesiac.	
Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.	
Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu diela od odovzdania na obdobie 48 mesiacov (4 roky) .	
V prípade, že dôjde k reklamácii väd diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli zápisnične prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dohodnutú dobu ďalších 48 mesiacov (4 roky).	
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, doporučene na adresu dodávateľa, resp. do rúk zástupcu dodávateľa.	
Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a STN a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.	
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a v prípade zistenia, že sa dielo nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, je oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom a odstránil zistené vady v priemeranej lehote určenej objednávateľom.	
Na odstránenie zistených väd sa stanovuje primeraná lehota určená objednávateľom, a to nie kratšia ako 1 deň.	
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú vykonávaním stavebných prác spôsobí na majetku objednávateľa a tretích osôb a v prípade, že táto škodu spôsobí, je povinný ju nahradiť.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Obec: Nová Baňa
Ulica a číslo: Dlhá lúka 18

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

30.12.2015 15:43:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: m²
Množstvo: 300,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 748,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 30.11.2015 15:43:00

Objednávateľ:

Technické služby mesta Nová Baňa

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

STAVBY Nitra, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska