



MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1 , 968 26 Nová Baňa
Tel: 045/6782875, fax:045/6782881, e-mail: minka@novabana.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazka na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu:

„Výmena okien a dverí v KD Štále“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Mesto Nová Baňa
IČO: 00320897
Poštová adresa: Námestie slobody 1
PSČ: 968 26
Mesto/obec: Nová Baňa
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Nová Baňa, Nám. Slobody 1,
968 26 Nová Baňa
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Minka
Telefón: 0944 133 477
E-mail: minka@novabana.sk

2. Názov akcie:

„Výmena okien a dverí v KD Štále“

3. Druh zákazky:

Zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce zadávaná podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné práce

5. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je výmena existujúcich drevených okien a dverí za plastové, osadenie vnútorných a vonkajších parapet, vyspravenie špaliet a likvidácia odpadu na základe výpisu okien a dverí, ktorý je prílohou č.1 k výzve.

Osobnú obhliadku je možné dohodnúť na tel. č. 0944133477 Mgr. Tomáš Minka.

6. Dodanie predmetu zákazky

KD Štále, Kolibská 232, 968 01 Nová Baňa

7. Termín realizácie alebo lehota dodania

Začiatok prác: do troch dní od podpísania Zmluvy o dielo obidvomi stranami

Ukončenie prác: 31.10. 2018

8. Podmienky účasti, obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

- Ponúknutú cenu na predmet zákazky
- Identifikačné údaje uchádzača
- Oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

- Cenová ponuka bude zhotovená na základe Výpisu okien a dverí a podľa potreby aj osobnej obhliadky miesta realizácie.
- Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bude najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane DPH) za celý predmet zákazky.
- Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.
- Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 - navrhovaná zmluvná cena bez DPH
 - výška DPH...% (ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € a upozorní na túto skutočnosť)
 - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

10. Obchodné podmienky:

Výsledkom súťaže bude uzatvorenie Zmluvy o dielo na realizáciu akcie „Výmena okien a dverí v KD Štále“

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak predložené ponuky budú pre obstarávateľa zjavne nevýhodné.

11. Platobné podmienky:

Verejný obstarávateľ uhradí cenu za dodanie prác na základe vystavenej faktúry po ukončení diela.

V prípade požiadavky od dodávateľa, bude dodávateľom vystavená preddavková faktúra do výšky 40% z ceny diela, ktorú objednávateľ uhradí v stanovenej lehote. Po ukončení diela bude dodávateľom vystavená vyúčtovacia faktúra, v ktorej bude odpočítaná preddavková faktúra od celkovej sumy za dodanie diela.

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 24.09.2018 o 12:00.

Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu *Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa* v zalepenej obálke označenej „*Súťaž – neotvárať*“ a heslom „*Výmena okien a dverí v KD Štále*“ do lehoty určenej na predkladanie ponúk.

Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované.

13. Podmienky vyhodnotenia ponúk

- 13.1. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.
- 13.2. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, bude odoslané oznámenie o jej úspešnosti a bude vyzvaný na podpísanie zmluvy o dielo.
- 13.3. Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom emailu: minka@novabana.sk

14. Ďalšie informácie

- 14.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž alebo neprijat' ani jednu z predložených ponúk ak sa zmenia podstatne okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku a neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade ak ceny v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky.
- 14.2. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnemu obstarávateľovi.
- 14.3. Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky.

V Novej Bani, dňa.....14.09.2018.....


.....
Mgr. Ján Havran
primátor mesta

 M E S T O
NOVÁ BAŇA
- 7 -

Prílohy:

1x Výpis okien a dverí

Zákazník: MESTO NOVÁ BAŇA

Kontakt: Mgr. Tomáš Minka

Adresa: Námestie slobody č.1

NOVÁ BAŇA

968 26

IČO/dát.nar.: 00320897

DIC: 2021111455

Banka: 0200, účet 14429422

E-mail: minka@novabana.sk

Telefon: 0944 133 477

Fax:

Výpis prvkov

Objekt: Kultúrny dom

Miesto určenia: Nová Baňa - Štále

Technické požiadavky na dodávku a montáž výplňových konštrukcií: Profilový systém stavebnej hĺbky min.74mm, 6-komorový, bielej farby. Izolačné dvojsklo so súčiniteľom prechodu tepla $U_g=1,1Wm^{-2}K^{-1}$. Kovanie okien musí obsahovať bezpečnostné kovanie pre triedu odolnosti RC1N (STN EN 1627:2011 Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie.), polohovateľnú kľučku, poistku proti chybnjej voľbe a štrbinové vetranie. POZOR! Pozícia pvc 7. a pvc 10. musí obsahovať izolačné dvojsklo s ornamentným sklom biela kôra.


Všetky obrázky sú vyobrazené ako pohľad zo strany pantov.

Dvojkridlové štulpové okno

Pozícia: pvc 1.

Množstvo: 2 ks

Šírka: 1500 mm
Výška: 1500 mm



WC Muži. Kuchyňa.


Výrobok	Množstvo
Dvojkridlové štulpové okno	2 ks
Príslušenstvo	
Parapet vonkajší hliníkový hr.1mm, biely, š 260 mm, 1500 mm	2 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	2 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 1500 mm	2 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks	2 ks

Jednokridlové okno

Pozícia: pvc 2.

Množstvo: 2 ks

Šírka: 600 mm
Výška: 1500 mm




Sklad. Technická miestnosť.

Výrobok	Množstvo
Jednokrídlové okno	2 ks
Príslušenstvo	
Parapet vonkajší hliníkový hr.1mm, biely, š 260 mm, 600 mm	2 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	2 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 600 mm	2 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks	2 ks

Dvojkřídlové okno s priečkou

Pozícia: pvc 3.

Množstvo: 1 ks



Šírka: 2100 mm
Výška: 1500 mm


Kuchyňa.

Výrobok	Množstvo
Dvojkřídlové okno s priečkou	1 ks
Príslušenstvo	
Parapet vonkajší hliníkový hr.1mm, biely, š 260 mm, 2100 mm	1 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	1 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 2100 mm	1 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks	1 ks

Okenná konštrukcia so sklopným křídľom

Pozícia: pvc 4.

Množstvo: 10 ks



Šírka: 1500 mm
Výška: 3150 mm


Spoločenská miestnosť. Sklopné křídlo ovládané pákovým mechanizmom. Okenná konštrukcia začína vo výške 1,8m od podlahy. Potrebné lešenie.

Výrobok	Množstvo
Okenná konštrukcia so sklopným křídľom	10 ks
Príslušenstvo	
Parapet vonkajší hliníkový hr.1mm, biely, š 260 mm, 1500 mm	10 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	10 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 1500 mm	10 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks	10 ks

DV2100 Dvere vchodové dvojkrídlové DNU otváravé**Pozícia: pvc 5****Množstvo: 1 ks**

Šírka: 1500 mm

Výška: 2100 mm




Klubovňa. Kovanie: Guľa/kl'učka. Výplň platňa PVC s výstuhou, biela, hr.24mm.

Výrobok	Množstvo
Dvere vchodové dvojkrídlové DNU otváravé	1 ks
Príslušenstvo	
biela hladká hr.24mm s výstuhou, 473 x 1111 mm	1 ks
PVC výplň biela RAL 9016 24mm, 473 x 653 mm	1 ks
PVC výplň biela RAL 9016 24mm, 473 x 1111 mm	1 ks
PVC výplň biela RAL 9016 24mm, 473 x 653 mm	1 ks
Samozatvárač so zaistením, 1 ks	1 ks

Dvojkrídlové štulpové okno**Pozícia: pvc 6.****Množstvo: 2 ks**

Šírka: 1500 mm

Výška: 1500 mm




Klubovňa.

Výrobok	Množstvo
Dvojkrídlové štulpové okno	2 ks
Príslušenstvo	
Parapet vonkajší hliníkový hr.1mm, biely, š 260 mm, 1500 mm	2 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	2 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 1500 mm	2 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks	2 ks

Jednokrídlové okno**Pozícia: pvc 7.****Množstvo: 3 ks**

Šírka: 600 mm

Výška: 900 mm



Klubovňa - WC.


Výrobok	Množstvo
Jednokridlové okno	3 ks
Príslušenstvo	
Parapet vonkajší hliníkový hr.1mm, biely, š 260 mm, 600 mm	3 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	3 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 600 mm	3 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks	3 ks

Jednokridlové okno

Pozícia: pvc 8.

Množstvo: 3 ks

Šírka: 900 mm
Výška: 900 mm



Javisko. Okná vo výške 4,5m. Potrebné lešenie.


Výrobok	Množstvo
Jednokridlové okno	3 ks
Príslušenstvo	
Parapet vonkajší hliníkový hr.1mm, biely, š 260 mm, 600 mm	3 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	3 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 600 mm	3 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks	3 ks

Jednokridlové okno

Pozícia: pvc 9.

Množstvo: 2 ks

Šírka: 600 mm
Výška: 900 mm



Vstupná hala.


Výrobok	Množstvo
Jednokridlové okno	2 ks
Príslušenstvo	
Parapet vonkajší hliníkový hr.1mm, biely, š 260 mm, 600 mm	2 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	2 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 600 mm	2 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks	2 ks

Jednokridlové okno

Pozícia: pvc 10.

Množstvo: 3 ks

Šírka: 600 mm
Výška: 900 mm




WC ženy (2ks) a muži (1ks).

Výrobok	Množstvo
Jednokridlové okno	3 ks
Príslušenstvo	
Parapet vonkajší hliníkový hr.1mm, biely, š 260 mm, 600 mm	3 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	3 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 600 mm	3 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks	3 ks

DV210H Vchodové dvere s nadsvetlíkom VON otváracé Pozícia: pvc 10. Množstvo: 2 ks

Šírka: 1800 mm
Výška: 3000 mm



Predmetom prác pri tejto položke nie sú demontáž a stavebné práce ! Pod prah doplniť podkladný profil výšky 40mm s výstužou. V dolnej časti dverných krídiel použiť výplň platňa PVC s výstužou, biela, hr.24mm.

Výrobok	Množstvo
Vchodové dvere s nadsvetlíkom VON otváracé	2 ks
Príslušenstvo	
PVC výplň biela RAL 9016 24mm, 623 x 703 mm	2 ks
PVC výplň biela RAL 9016 24mm, 623 x 703 mm	2 ks
3284- Kuplovací spoj H , 1770 mm	2 ks
2313- Rozširovací profil 36mm , 1800 mm	2 ks
Madlo/madlo, tvar U, plný štítok, nerez, 1 ks	2 ks

Požadované práce

Demontáž
Montáž
Ekologická likvidácia odpadu
Murárske práce
Montáž parapetov

Cenová ponuka musí obsahovať: Demontáž pôvodných výrobkov, ich likvidácia a odvoz na riadenú skládku. Murárske práce - omietky ostenia, nadpražia a pod parapetmi vrátane dilatačných lišt (APU lišty). Lešenie, kde to vyžaduje veľkosť a umiestnenie výrobkov. Upratovacie práce vnútorného a vonkajšieho priestoru budovy. Realizácia výplňových konštrukcií musí byť prevedená podľa STN 73 3134 (Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovenie a skúšanie). STN 73 3133 (Tesniacie systémy pripojovacích škár. Požiadavky a skúšanie).

